

# Geräts und Nois

**Ausgabe 2/2023**

Aktionen gültig vom  
01. September 2023 - 31. Januar 2024



**Ihr Fachhändler**



**Frühbezugsausstellung**  
03. + 04. November 2023

Shop geöffnet:  
MO-FR 7.15-12.00/13.30-17.30  
Samstagmorgen 8.00-12.00



+++ **Swiss Edition** +++

**THERM 1017-CH**

**AKTION!**



1400 U/min

**LIEFERUMFANG:**

- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse
- WassereingangsfILTER

**TECHNISCHE DATEN:**

Arbeitsdruck	30-150bar/3-15MPa
Wasserleistung	5-16.7l/min (300-1000l/h)
Heisswasserabgabe	12-80°C
Heizleistung	68kW
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 8.5A, 50Hz
Leistungsaufnahme	5.5kW
Leistungsabgabe	4kW
Gewicht	193/198kg

**AKTIONSPREIS** inkl. MwSt.  
ohne Schlauchtrommel (10m HD-Schlauch)  
**CHF 5'520.-**  
Art. 681600 statt CHF 6'210.-

mit Schlauchtrommel (20m HD-Schlauch)  
**CHF 5'790.-**  
Art. 681650 statt CHF 6'540.-

**INTELLIGENTES KONTROLLSYSTEM  
MIT DIGITALEM BEDIENPANEL**

Die SWISS EDITION therm 1017 bieten eine Vielzahl von Vorteilen in Bedienung, Effizienz und Kosteneinsparung.

- Betriebsstunden Kontrolle
- Überwachung des Gerätes
- Konstante Temperaturen in allen Bereichen
- Minimale Brennstoffkosten durch einfrieren der maximalen Temperatur.



**THERM RP 1400 T**

**LIEFERUMFANG:**

- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse
- WassereingangsfILTER

1400 U/Min.



**TECHNISCHE DATEN:**

Arbeitsdruck	30-170bar/ 3-17MPa
Wasserleistung	22l/min (1.320l/h)
Heisswasserabgabe	12-80°C
Heizleistung	84kW
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 14.3A, 50Hz (32 A)
Leistungsaufnahme	8kW
Leistungsabgabe	6.3kW
Gewicht	228kg

ohne Schlauchtrommel (10m HD-Schlauch)  
**CHF 7'820.-**  
Art. 638600 Preis inkl. MwSt.

mit Schlauchtrommel (20m HD-Schlauch)  
**CHF 8'220.-**  
Art. 638610 Preis inkl. MwSt.

**LX-RP 1200 TST / AKTION!**

Art. 616060

**AKTION!**

1400 U/min

**LIEFERUMFANG:**

- mit Schlauchtrommel
- 20 m (DN8) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse

**TECHNISCHE DATEN:**

Arbeitsdruck	30-160bar/ 3-16MPa
Wasserleistung	22l/min (1.320l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 14,4A, 50Hz (32 A)
Leistungsaufnahme	8kW
Leistungsabgabe	6.3kW
Gewicht	100kg

**AKTIONSPREIS** inkl. MwSt.  
**CHF 3'590.-**  
statt CHF 4'480.-



**AUTOMATIK-TROMMEL**

Art. 43855

**LIEFERUMFANG:**

- Automatik-Trommel
- 270 ° Grad drehbar
- 20 m (DN8) Hochdruckschlauch
- 2 m Verbindungsschlauch



**CHF 1'242.-**  
Preis inkl. MwSt.



**EINFÜHRUNGS-AKTION**  
**Turbokiller im Wert von**  
**CHF 272.- gratis dazu**



## PRIMUS 1000 TST

Art. 614150

## PRIMUS 1200 TST

Art. 614160

### LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 20m (DN8) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse
- *zusätzlich: Lanze mit Turbokiller*

1400 U/min

### TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-220bar/ 3-22MPa
Wasserleistung	16.6l/min (1.000l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 11.4A, 50Hz
Leistungsaufnahme	7.5kW
Leistungsabgabe	5.5kW
Gewicht	75kg

### TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-180bar/ 3-18MPa
Wasserleistung	20l/min (1.200l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 11.4A, 50Hz
Leistungsaufnahme	7.5kW
Leistungsabgabe	5.5kW
Gewicht	72kg

**AKTIONSPREIS** inkl. MwSt.

**CHF 3'290.-**

statt CHF 3'652.-

## X 8/150 TST

Art. 603602

**NEUHEIT**

1400 U/min



### LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 15 m (DN6) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 4
- Lanze mit Flachstrahldüse
- Lanze mit Schmutzkiller

### TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-150bar/ 3-15MPa
Wasserleistung	8l/min (480l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 9.8A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2.25kW
Leistungsabgabe	1,7kW
Gewicht	33kg

**CHF 1'320.-**

Preis inkl. MwSt.

## SCHAUMINJEKTOR

Art. 135313



### TECHNISCHE DATEN:

Eingang	Stecknippel D12
Behältervolumen	2 L
Arbeitsdruck max.	80-250 bar
Gewicht	0.32 kg

**CHF 99.-**

Preis inkl. MwSt.

## DOPPELLANZE MIT DREH-HANDGRIFF

Art. 12133

### TECHNISCHE DATEN:

Eingang	Stecknippel D12
Länge	1'000mm
ND-Düse	D3035 serienmässig
HD-Düse	separat bestellen



**CHF 160.-**

Preis inkl. MwSt.

## K 1152 TST

Art. 602022

**AKTION!**

### LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 15 m (DN6) Stahlgewebe HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000
- Lanze mit Vario-Jet
- Lanze mit Schmutzkiller
- *zusätzlich: Round Cleaner UFO Lang*

2800 U/min

### TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-115bar/ 3-11,5MPa
Wasserleistung	9,1l/min (550l/h)
Motordrehzahl	2.800U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,3kW
Leistungsabgabe	1,7kW
Gewicht	30kg

**AKTIONSPREIS** inkl. MwSt.

**CHF 1'390.-**

statt CHF 1'650.-

**Reinigungspaket für einfache**  
**Flächenreinigung**  
**K 1152 TST + Round Cleaner UFO Lang**



# Leistungsstarke Hochdruckreiniger...



## E 350 / 23 ELEKTRO

Art. EP230254

400V

### LIEFERUMFANG:

- Hochdruckschlauch 10m
- Lanze mit Flachstrahldüse
- Sicherheits-Abschalt-pistole

### TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	350bar/35MPa
Wasserleistung	23l/min (1'380l/h)
Motordrehzahl	1.460U/min
Pumpendrehzahl	1.500 U/min
Elektr. Anschlusswert	400 V / 3~ / 50 Hz / 27.3 A
Leistungsaufnahme	15 kW
Gewicht	241 kg

Preis auf Anfrage

## B 350 / 23 BENZIN

Art. EP400256

BENZIN



### LIEFERUMFANG:

- Hochdruckschlauch 10m
- Lanze mit Flachstrahldüse
- Sicherheits-Abschalt-pistole
- Benzintank 13 l

### TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	350bar/35MPa
Wasserleistung	23l/min (1'380l/h)
Motordrehzahl	1.460U/min
Pumpendrehzahl	1.500 U/min
Gewicht	241 kg

Preis auf Anfrage



## LAMELLENREINIGER

Art. 9957210260



### TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	120bar/12MPa
Temp max.	60°C
Wasserleistung	10l/min (600l/h)
Dimension LxHxB	300x320x260mm
Gewicht	1.9kg
Anschluss	M22x1.5AG

**CHF 4'010.-**

Preis inkl. MwSt.

## HDRW 10/122

Art. 417331-RW3

2800 U/min



### LIEFERUMFANG:

- Hochdruckpumpeneinheit HD 10/122
- Schlauchtrommel mit 20 m HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschalt pistole
- Edelstahl lance mit Flachstrahldüse

### TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-115bar/ 3-11,5MPa
Wasserleistung	9,5l/min (570l/h)
Motordrehzahl	2.800U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,3kW
Harzbeutel Anzahl	3
Gewicht ohne Wasser	58kg

**CHF 4'130.-**

Preis inkl. MwSt.

## Reinwassersysteme zur Oberflächenreinigung...



## HYDRO POWER ULTRA EXPERTEN SET LC

Art. RW860LC



### LIEFERUMFANG:

- Hydro Power Ultra Filter LC mit Wagen
- nLite®Carbon 24K 8.60m
- nLite®Winkeladapter Set M, 42cm
- nLite®Power Bürste, gesplissen, 28cm
- DuroFlex-Schlauch, 25m

**CHF 2'625.-**

Preis inkl. MwSt.



## SOLARREINIGER SOLA-TECS W 800

Art. 999980020



### LIEFERUMFANG:

- Bürste Sola-Tecs W 800
- Drehrichtung umschaltbar

### TECHNISCHE DATEN:


Flächenleistung	300 m <sup>2</sup> /h
Arbeitsdruck	100-120bar
Auflagegewicht ca.	22kg
Wasserverbrauch	10l/min
Reinigungsbreite	800mm

**CHF 6'670.-**

Preis inkl. MwSt.

## SOLARREINIGER SOLA-TECS C 400

Art. 999940010



### LIEFERUMFANG:

- Bürste Sola-Tecs C 400

### TECHNISCHE DATEN:

Flächenleistung	150 m <sup>2</sup> /h
Arbeitsdruck	100-160bar
Auflagegewicht ca.	2.5kg
Wasserverbrauch	5-10l/min
Reinigungsbreite	420mm

**CHF 2'935.-**

Preis inkl. MwSt.



# Unsere Kehrmaschinen...

## MEDUSA

Art. SP204002

### AKTION!

AKKU

#### TECHNISCHE DATEN:

Antriebsart	Akku
Kehrprinzip	Pendelnde Kehrwalze
Betriebsspannung	10.8V/2Ah
Schmutzbehälterinhalt	2l
Laufzeit	45Min.
Abmessungen L/B/H	30x36x11mm
Gewicht	2.8kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

**CHF 339.-**  
statt CHF 446.-



## COLLY 800

Art. 50079

KEHRSCHAUFEL

#### TECHNISCHE DATEN:

Antriebsart	manuell
Kehrprinzip	Kehrschaufelprinzip
Arbeitsbreite	800 mm
Schmutzbehälterinhalt	30 l
Theor. Kehrleistung	2'000 m2/h
Abmessungen L/B/H	980 x 850 x 390 mm
Standposition	700 x 400 mm
Gewicht	19 kg

**CHF 780.-**

Preis inkl. MwSt.



## KRÄNZLE 1+1

Art. 50077

KEHRSCHAUFEL

#### TECHNISCHE DATEN:

Antriebsart	manuell
Kehrprinzip	Kehrschaufelprinzip
Arbeitsbreite	670 mm
Schmutzbehälterinhalt	30 l
Theor. Kehrleistung	1'675 m2/h
Abmessungen L/B/H	1'300 x 800 x 2'060mm
Gewicht	24 kg

**CHF 1'190.-**

Preis inkl. MwSt.





## AKKUSAUGER

### BOOSTIX

Art. SP119002

**AKTION!**

INKL. 2 AKKUS + LADEGERÄT

#### TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	5l
2 x Li-Ion Akku	18V, 5Ah
Schalldruckpegel	67db (LpA)
Saugschlauch Länge	1.3m
Saugschlauch	Ø 32mm
Saugrohr	Ø 32mm
Motorleistung	300W/36V
Gewicht	6.6kg
Abmessung LxBxH	496x260x216mm

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

**CHF 899.-**

statt CHF 1'055.-

## VENTOS RS1E

Art. 15883811951

**AKTION!**

#### TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	3.3l
Vakuum	242mbar
Luftmenge	2.760l/min.
Motorleistung	900 W/230V
Schalldruckpegel	57db
Gewicht	4,8kg
Abmessung LxBxH	240x240x495mm
Elektrokabellänge	15m

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

**CHF 599.-**

statt CHF 639.-



## FEINSTAUBSAUGER

### VENTOS 35

Art. 58372-CH

**AKTION!**

#### TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	35l
Vakuum	248mbar
Luftmenge	3.660l/min.
Motorleistung	1,4kW/230V
Gewicht	17,1kg
Abmessung LxBxH	550x400x 550mm
Elektrokabellänge	8m

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

**CHF 689.-**

statt CHF 1'055.-



## UNIVERSALSAUGER

### VENTOS 32 L / PC

Art. 580000

#### TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	30l
Vakuum	250mbar
Luftmenge	4.500l/min.
Motorleistung	1,2 kW/230V
Gewicht	15,5kg
Abmessung LxBxH	590x360x570mm
Elektrokabellänge	7,5m

**CHF 830.-**

Preis inkl. MwSt.



## Unser Saugerprogramm...

## PUMPSAUGER N51/1 KPS

Art. SP110008

#### TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	50l
Vakuum	230mbar
Volumenstrom	70l/sek.
Förderleistung	14000l/h
Motorleistung	2.6kW/230V
Max. Förderhöhe (Pumpe)	9m
Abwasseranschluss	C-Rohr
Elektrokabellänge	7.5m
Saugschlauchlänge	7/10m
Saugschlauch	ø38mm
Saugrohr	ø38mm
Gewicht	15kg
Abmessung LxBxH	500x440x650mm



**CHF 1'657.-**

Preis inkl. MwSt.





